SATI
RUBBER AND PVC PRODUCTS

SATIBELT

SATIFAST

GIUNZIONE A VITE PER NASTRI TRASPORTATORI
FAST SPLICE FOR CONVEYOR BELTS

www.satigroup.it

SATIFAST
GIUNZIONE A VITE / FAST SPLICE

- **ESTREMAMENTE FACILE E VELOCE DA INSTALLARE, ANCHE IN LOCO**
  EXTREMELY EASY AND QUICK TO INSTALL, EVEN ON THE SITE
- **ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ E TENUTA**
  EXCEPTIONAL FLEXIBILITY AND TIGHTNESS
- **DISPONIBILE IN DIVERSI GRADI DI GOMMA: ANTIABRASIVO - ANTICALORE - ANTIOLIO**
  AVAILABLE IN DIFFERENT RUBBER GRADES: ABRASIVE RESISTANT - HEAT RESISTANT - OIL RESISTANT

CAMPI D'IMPIEGO
APPLICATIONS

- Cave
- Cementifici
- Centrali termiche
- Miniere
- Industria pesante

- Quarries
- Cement plants
- Power plants
- Mining
- Heavy industries

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SATIFAST è una speciale giunzione meccanica estremamente facile e veloce da montare, sia sull'impianto che in officina. Per l'installazione, infatti, non occorre nessun tipo di attrezzatura specifica, questo permette la riparazione in loco e di riprendere l'attività in tempi rapidi. La sua composizione in gomma rende questo prodotto estremamente flessibile, tenace e perfettamente aderente al nastro trasportatore.

SATIFAST is a special mechanical fastener that is extremely easy and quick to install, on the directly on plant and in the workshop too. For the installation there is no need of a specific equipment, this allows the reparation on-site and a rapid and quick way. Its rubber composition makes this product extremely flexible, tough and perfectly suitable to the conveyor belt.

Universale per nastri in gomma, pvc e poliuretano.
Universal for rubber, pvc and polyurethane belts.

Difficoltà: Molto Bassa
Difficulty level: Very Low
●○○○○

Tempistica: Velocissima
Timing: Very fast
●●●●●

Costo/Durata: Eccellente
Cost/Lifetime: Excellent
●●●●●

GIUNZIONE SPLICE		SATIFAST 35	SATIFAST 63	SATIFAST 80
SPESSORE FINALE DEL NASTRO Final Belt thickness	mm	4,0 / 11,00	4,0 / 13,0	4,0/ 15,0
TENSIONE MAX. DEL NASTRO Max. Belt tension	PIW	200	360	80
RESISTENZA MAX. DEL NASTRO Max. Belt strength	N/mm	315	630	800
DIAMETRO MIN. PULEGGIA Diam. min. pulley	mm	152,0	203,0	250-350
t1 - SPESSORE PARTE SUPERIORE Thickness Upper part	mm	4,0	5,0	6
t2 - SPESSORE PARTE INFERIORE Thickness Bottom part	mm	4,0	4,0	4,5
NUMERO DI STRATI TESSILI TOP Number of textile plies		1	2	2
NUMERO DI STRATI TESSILI FONDO Number of textile plies Bottom	n°	1	2	2
LARGHEZZA PRODOTTI Products Width	mm	62	110	156
PROFONDITÀ SMUSSATURA PRIMA PARTE AVVITATA Skiving depth first screwd part	mm	24	50	72
PROFONDITÀ SMUSSATURA SECONDA PARTE AVVITATA Skiving depth second screwd part	mm	38	60	84
QUANTITÀ DI VITI PER METRO Qty of screws per meter	n°	110	200	280
d - DIAMETRO VITI Screws diameter	mm	M5	M5	M5
LUNGHEZZA ROTOLO Roll length	mt	25	25	25
NUMERO STANDARD DI VITI Standard Number of screws	n°	2750	5000	7000
QUANTITÀ REALE DI VITI A CONFEZIONE The real packed quantity of screws	n°	3870	6075	8100
F - DISTANZIATORI STANDARD NECESSARI Standard Spacers needed	n°	10 pz/mt	10 pz/mt	10 pz/mt
BORSE STANDARD NECESSARIE Standard bags needed	n°	1 pz/mt	1 pz/mt	1 pz/mt
NUMERO DI CARTONI DI IMBALLAGGIO Number of packing cartons	n°	2	3	3
IMBALLAGGIO DI VITI Screws packing		Scatola in plastica Plastic Box		
IMBALLAGGIO BITS E DISTANZIATORI Bits & spacers packing		Sacchetto o scatola Poly bag or box		





POSIZIONAMENTI POSSIBILI / POSSIBLE POSITIONINGS



STANDARD DIAGONAL A CHEVRON

VITE SCREW		SATIFAST 35	SATIFAST 63	SATIFAST 80
QUANTITÀ DI VITI PER METRO Qty of screws per meter		110	200	280
QUANTITÀ DI DISTANZIALI PER METRO Qty of spacers per meter		10	10	10
BIT NECESSARI PIZ bit needed		2	2	2

TIPOLOGIA VITE SPACERS TYPE	TIPO DI DISTANZIATORI SPACERS TYPE	SPESSORE DEL NASTRO BELT THICKNESS	DIMENSIONE VITE SCREW SIZE Φ × L	DIMENSIONE VITE SCREW SIZE Φ × L	DIMENSIONE VITE SCREW SIZE Φ × L	STOCK
	N/mm	mm	mm	mm	mm	
M5	5H9	9-11	5×16	5×18	5×16	✓
M5	5H11	11-13	5×18	5×20	5×18	✓



SATI
RUBBER AND PVC PRODUCTS

SATI GROUP S.P.A.

Via Bonazzi, 24
40013 Castel Maggiore
Bologna - Italy
T +39 051 700321
www.satigroup.it

Ufficio Vendite Italia
commercialenastri@satigroup.it

Sales Export Department
export@satigroup.it

P. IVA 00672251204

Edizione 12 | 24